

TEG ON

**TU CASA SEGURA Y
ECO-INTELIGENTE**



**UNA MUESTRA DE
NUESTROS
PRODUCTOS**

muchos mas disponibles

TEG



TIMBRE CON CAMARA BIDIRECCIONAL



SKU

Descripción

DOORB006

Equipado con un micrófono, detectores de movimiento y un sensor de luz, monitorea de manera constante su entorno, cuenta con detección de humanos para filtrar notificaciones no deseadas. Además, su indicador LED y luces infrarrojas permiten una visión clara tanto de día como de noche. Su audio bidireccional, permite comunicarte desde de tu teléfono recibir notificaciones a través de la aplicación, cuenta con Bluetooth y Wi-Fi, garantizando una conexión estable.

PORTON INTELIGENTE WIFI



SKU

Descripción

PORT010

Interruptor inteligente WiFi compatible con la puerta del garage y monitorea el estado de la puerta. Cuenta con control de voz compatible con Amazon Alexa y para Google Home IFTTT, permite configurar temporizadores para encender/apagar tu puerta de garage. Con el registro de historial puedes comprobar los registros de apertura o cierre de la puerta del garage desde tu aplicación para garantizar la seguridad de tu hogar. Tipo inalámbrico: solo 2,4 GHz, no es compatible con 5GHz. Material: ABS + PVC

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



SOPORTE ENCHUFE TOMACORRIENTE DE PARED



SKU

Descripción

SOP00075

Capacidad de carga de hasta 4,5 kg, este soporte multiuso es ideal para colocar tus enchufes y otros dispositivos de forma segura. Además, sus dimensiones (alto 17 cm, ancho inferior 12 cm, ancho superior 14,5 cm, largo superior 13,5 cm) lo hacen adecuado para una variedad de usos y espacios.

CONTROL REMOTO INFRAROJO WIFI



Descripción

CONWIF01

Control Remoto Inteligente utiliza la tecnología IoT. Conexión Wi-Fi e Infrarrojo. Es compatible con aplicación móvil Android (versión 4.0 o superior) o iOS (versión 8.0 o superior). Poder de entrada: 5V/1A DC, Micro USB2.0 (Incluye cable USB). Consumo de energía en reposo: $\leq 0.4W$. Alcance máximo: $\leq 10m$ (la distancia real puede variar según el entorno). Cantidad de transmisiones: 7. Temperatura de operación: $-10C \sim 50C$. Humedad de operación: $\leq 85RH$. Conexión: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n. Frecuencia de portadora: 38kHz.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



CERRADURA BIOMETRICA



SKU

Descripción

CERRAD01

Grosor de puertas compatibles: 35 - 65 mm. Tiempo de reconocimiento: Menos de 0,1 segundos. Contraseña: Hasta 24 Dígitos. Potencia: 6 V (Usando 4 Pilas AA). Rango de detección de RF: Menos de 25 mm. Temperatura de funcionamiento: -20 a 70. Humedad de trabajo: 10 a 95. Compatible con aplicación: Tlock (Android / IOS). Funciones de aplicación: Modo de asistencia / acceso. Abrir por bluetooth. Gestión de usuarios desde la app. Compatible con Google home y alexa (Requiere gateway wifi). Tipo de cerradura: Puerta Embutida. 2 Llaves incluidas. Material: Acero Inoxidable

CERRADURA BIOMETRICA GRIS



SKU

Descripción

CERRAD6X

Fabricada con una sólida aleación de zinc garantizando durabilidad y resistencia contra intentos de intrusión. Su sensor de huella dactilar semiconductor asegura una identificación precisa y confiabl. Con capacidad para hasta 30 grupos de huellas dactilares. Método de desbloqueo: huella digital + tecla + modo normal. Compatible con APP. Programable desde el celular. Dimensiones: 6,5*14,5 cm. Peso neto de la cerradura: 575g. Espesor de puerta admitido: 35 mm-65 mm. Alimentación: 4 pilas AAA. Fuente de alimentación: 4,5-6,5 V

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



OZONIZADOR OZ10




SKU

Descripción

OZONO010

Lugares de aplicación: refrigeradores, baños, dormitorios, oficinas, armarios, zapateros, coches, etc. Funciones: desinfección, purificador, ozonizador, esterilizador, anti virus y bacterias. Material: ABS+PC+Silicona, Cable de carga: Interfaz USB-MICRO, Longitud del cable: 30 cm. Peso: 250 gramos, Tamaño del producto: 115 x 115 x 43 mm. Corriente de trabajo: 250 mA. Funcionamiento: inicia durante 90 segundos después de encender, Funcionamiento encendido: una vez cada 30 segundos. Voltaje de funcionamiento: 12 V. Voltaje de la batería: 3,7 V. Voltaje de carga: 5 V-1 A. Potencia: 3W. Capacidad de la batería: 1800 mAh. Tipo de batería: de litio 18650. Temperatura de trabajo: de 10 C a 60 C. Liberación de ozono: 1 cúbico 1 hora 20 mg. Ventilador incorporado: 5015 soplador de boca grande. Ruido: Con silenciador

OZONIZADOR OZP pro



SKU

Descripción

OZONO01X

Voltaje USB: 5 [v]. Voltaje BATERIA: 3.7 [v]. Tiempo de carga: 4 [hs]. Duración de la batería: 20 días y puede usarse conctado en forma constante a fuente 5V 2A (cargador de celular standard). Salida de ozono: 12 [mg/h]. Salida de iones negativos: 5,000,000 [pcs/cm3]. Peso neto: 210 [gr]. Dimensiones: 5,9 x 5,7 x 16,3 [cm]. Rango estimado de cobertura: 200m3-300m3. VENTAJA DIFERENCIAL sobre otros productos del mercado: No requiere mantenimientos, consumibles, filtros, debido al proceso de accion del ozono como purificador y descomponedor de particulas.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



HUMIFICADOR HMD1110



SKU

Descripción

DIFU0011

La fuente de alimentación USB es compatible con cualquier puerto USB de dispositivo, Los humidificadores ultrasónicos producen una frecuencia casi silenciosa de 26 dB (más silenciosa que una biblioteca), lo que garantiza un funcionamiento ultra silencioso. Puede hidratar eficazmente la piel seca y ayudarlo a reducir la descamación de la piel. Peso: 102g. Dimensiones: 8 x 8 x 11,5 cm. Material: ABS, PP. Potencia: 2 w. Capacidad: 300 ml. Con Luz. Con Filtro. Medida de los filtros: 10cm. No usar esencias con parafina

ASPIRADORA ROBOT



SKU

Descripción

ROB00122

Navegación láser. Tecnología anti caída. Sensor de golpes. Evita obstáculos. Tanque de agua y contenedor de basura 2 en 1, tanque de agua (250 ml) y contenedor de basura (400 ml). Función de instrucción de voz. Nivel de ruido: 55-58 dB (alto/normal/silencioso). Potencia de succión: 3000pa (motor NIDEC). Capacidad de la batería: 14,8 V, 2600 mAh. Tiempo de carga: 4-5 horas. Tiempo de trabajo: 80-120 min. Modos de limpieza: Auto, Spot, Edge, limpieza con trapeador en forma de Y. Función de refuerzo de alfombra. Continua desde el punto de interrupción. Control por voz con Alexa/asistente de Google. Subida de umbral: ≤20 mm. Banda magnética: X, muro virtual en APP. Tamaño: 345 *97mm. Materiales: ABS

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG ON

TU CASA SEGURA Y ECO-INTELIGENTE



CONTACTANOS

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

