

TEG ON

**TU CASA SEGURA Y
ECO-INTELIGENTE**



**UNA MUESTRA DE
NUESTROS
PRODUCTOS**

muchos mas disponibles

TEG



LÁMPARAS

SMART



SKU	Potencia	Descripción	Base	Equivalencia
3125S	10W	Bulbo Smart	E27 - A60	100W
1053S	5W	Dicroica Smart	GU10	50W
3029S	10W	Globo Smart	G120	100W
3247S	6W	Gota Smart	E27	

ENCHUFE SMART WIFI

AC100-240. Carga máxima 2200w. Medidas 47*57*50mm.
Compatible con APP Akai Energy/ Alexa/ Google



SKU	Descripción
1430	Enchufe Wifi

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



RELAY

SKU	Descripción
1436	Interruptor wifi



1437	ini interruptor wifi
------	----------------------



sensores



SKU	Descripción
1438	Sensor de temperatura y humedad

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



Teclas touch smart



SKU	Descripción
1431	1 tecla táctil - Blanco
1431B	1 tecla táctil - Negro
1432	2 teclas táctil - Blanco
1432B	2 teclas táctil - Negro
1433	3 teclas táctil - Blanco
1433B	3 teclas táctil - Negro

Modulos touch smart



SKU	Descripción
1434	Tomacorriente Smart doble - Blanco
1434B	Tomacorriente smart doble - Negro
1435	Tomacorriente smart simple + USB - Blanco
1435B	Tomacorriente smart simple + USB - Negro

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



KIT ALARMA DOMICILIARIA



SKU

Descripción

ALARMA01

Alarma inalámbrica, pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, módulo 4G avanzado, soporte tarjeta SIM 4G / 3G / GSM, monitoreo y alarma en tiempo real, soporte SMS, llamada, SOS, monitoreo de voz, red de centro de alarma. Sensor de puerta SMS / Llamada. Batería de litio. Cantidad de idiomas: 11. Peso: 680g

SENSOR INALAMBRICO DE APERTURA



SKU

Descripción

ACALAR01

Alertas: Recibe alertas cuando se abren puertas o ventanas. Alimentación: CR2032. Corriente en espera: 8uA. Corriente de alarma: 15mA. Distancia de alarma: 1,5 cm. Distancia de transmisión: 80 m (sin obstáculos y sin interferencia). Frecuencia de radio: 433 Mhz. Alerta de bajo consumo. Temperatura de funcionamiento: -10~55. Peso: 32 g

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG

ON

SENSOR PIR MOVIMIENTO



SKU

Descripción

ACALAR04

Dimensiones 11 cm x 5 cm. Angulo de Visión 110. Funciona con 3 Pilas AAA (No incluidas). Distancia hasta la Alarma 150M. Frecuencia: 315mhz/433nhz +- 75khz. Material Plástico. Dimensiones: 67 x 50 x 110 MM. SMS / Llamada. Batería de litio. Cantidad de idiomas: 11. Peso: 680g

CAMARA DE SEGURIDAD



SKU

Descripción

P2P00037

Cámara IP WiFi P2P Full HD con Visión Nocturna, equipada con sensores de movimiento que activan la grabación. Recibiendo notificaciones en el móvil cuando se detecte movimiento. Almacenamiento en la Nube o Tarjeta SD. Diseño Resistente a la Intemperie. Lente: 3.6mm. Resolución de video: Full HD 1080P. Memoria Expandible por Micro SD hasta 128 GB.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG

ON

CAMARA CON SIRENA



SKU

Descripción

P2P00053

Lente dual, un fijo con una vista constante, el PTZ permite controlar el movimiento y el zoom, detección de movimiento y el seguimiento. Posee protección contra rayos. Además, su resistencia al agua con certificación IP66, asegura su durabilidad y confiabilidad en exteriores. Doble luz . Conexión de red cableada e inalámbrica. Reducción de ruido 2D/3D. Tecnología avanzada de compresión de video de calidad alta defnicon H.265AI.

SENSOR INALAMBRICO DE APERTURA



SKU

Descripción

ALARMA02

No necesita de una central para funcionar. Corriente de espera: $\leq 120\mu A$; Corriente de alarma: $\leq 20mA$; Sonido de alarma: superior a 100 decibelios; Volumen y Duración del sensor ajustable. Método de transmisión de alarma WiFi; ante pérdida de conexión WiFi, puedes desarmar o armar manualmente el sensor con un simple toque de botón. Además, utiliza una red de distribución Bluetooth para superar posibles fallos de red. Wi-Fi: IEEE 802 11b 2,4 GHz

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



SENSOR DE MOVIMIENTO INDEPENDIENTE



SKU

Descripción

ACALAR06

Activa o desactiva la alarma fácilmente desde una distancia de hasta 3 metros con el control remoto por infrarrojos. Detecta movimientos en un rango de 3 a 5 metros con un ángulo de detección horizontal de 110° y vertical de 30°. Potente Alarma Acústica de 95 decibelios dentro de un alcance de 3 metros No requiere instalaciones complicadas. Cuenta con indicadores LED para mostrar el estado de la alarma. Suministro de energía 4 pilas AA o Fuente de Alimentación Externa

TOPE TRABA PUERTA CON ALARMA



SKU

Descripción

TOPUER02

Este dispositivo de cierre de puerta portátil permite su uso en diversas ubicaciones. Su función de abridor de puerta resistente a la fuerza proporciona una capa adicional de seguridad, evitando que la puerta sea abierta con violencia. Material: ABS (Acilonitrilo Butadieno Estireno). Voltaje de Trabajo DC9V. Volumen de la Alarma 120 DB. Tamaño 136x45x40mm. 3 niveles de sensibilidad.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG ON

TIMBRE CON CAMARA BIDIRECCIONAL



SKU

Descripción

DOORB006

Equipado con un micrófono, detectores de movimiento y un sensor de luz, monitorea de manera constante su entorno, cuenta con detección de humanos para filtrar notificaciones no deseadas. Además, su indicador LED y luces infrarrojas permiten una visión clara tanto de día como de noche. Su audio bidireccional, permite comunicarte desde de tu teléfono recibir notificaciones a través de la aplicación, cuenta con Bluetooth y Wi-Fi, garantizando una conexión estable.

PORTON INTELIGENTE WIFI



SKU

Descripción

PORT010

Interruptor inteligente WiFi compatible con la puerta del garage y monitorea el estado de la puerta. Cuenta con control de voz compatible con Amazon Alexa y para Google Home IFTTT, permite configurar temporizadores para encender/apagar tu puerta de garage. Con el registro de historial puedes comprobar los registros de apertura o cierre de la puerta del garage desde tu aplicación para garantizar la seguridad de tu hogar. Tipo inalámbrico: solo 2,4 GHz, no es compatible con 5GHz. Material: ABS + PVC

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



SOPORTE ENCHUFE TOMACORRIENTE DE PARED



SKU

Descripción

SOP00075

Capacidad de carga de hasta 4,5 kg, este soporte multiuso es ideal para colocar tus enchufes y otros dispositivos de forma segura. Además, sus dimensiones (alto 17 cm, ancho inferior 12 cm, ancho superior 14,5 cm, largo superior 13,5 cm) lo hacen adecuado para una variedad de usos y espacios.

CONTROL REMOTO INFRAROJO WIFI



Descripción

CONWIF01

Control Remoto Inteligente utiliza la tecnología IoT. Conexión Wi-Fi e Infrarrojo. Es compatible con aplicación móvil Android (versión 4.0 o superior) o iOS (versión 8.0 o superior). Poder de entrada: 5V/1A DC, Micro USB2.0 (Incluye cable USB). Consumo de energía en reposo: $\leq 0.4W$. Alcance máximo: $\leq 10m$ (la distancia real puede variar según el entorno). Cantidad de transmisiones: 7. Temperatura de operación: $-10C \sim 50C$. Humedad de operación: $\leq 85RH$. Conexión: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n. Frecuencia de portadora: 38kHz.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



CERRADURA BIOMETRICA



SKU

Descripción

CERRAD01

Grosor de puertas compatibles: 35 - 65 mm. Tiempo de reconocimiento: Menos de 0,1 segundos. Contraseña: Hasta 24 Dígitos. Potencia: 6 V (Usando 4 Pilas AA). Rango de detección de RF: Menos de 25 mm. Temperatura de funcionamiento: -20 a 70. Humedad de trabajo: 10 a 95. Compatible con aplicación: Tlock (Android / IOS). Funciones de aplicación: Modo de asistencia / acceso. Abrir por bluetooth. Gestión de usuarios desde la app. Compatible con Google home y alexa (Requiere gateway wifi). Tipo de cerradura: Puerta Embutida. 2 Llaves incluidas. Material: Acero Inoxidable

CERRADURA BIOMETRICA GRIS



SKU

Descripción

CERRAD6X

Fabricada con una sólida aleación de zinc garantizando durabilidad y resistencia contra intentos de intrusión. Su sensor de huella dactilar semiconductor asegura una identificación precisa y confiabl. Con capacidad para hasta 30 grupos de huellas dactilares. Método de desbloqueo: huella digital + tecla + modo normal. Compatible con APP. Programable desde el celular. Dimensiones: 6,5*14,5 cm. Peso neto de la cerradura: 575g. Espesor de puerta admitido: 35 mm-65 mm. Alimentación: 4 pilas AAA. Fuente de alimentación: 4,5-6,5 V

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



REFLECTOR SOLAR



PESO
489 G

BATERÍA
2 baterías 18.650

SKU

Descripción

PROYSOL13

Reflector LED Solar, Material: ABS Cuentas de lámpara: 122 SMD/LED, cada una con 15 lúmenes. Tamaño del producto: 19,3 x 13,4 x 10 cm.. Peso neto del producto: 489g. Batería: 2 baterías 18650. Capacidad de la batería: 1200mAh. Panel solar: 5,5 V/0,55 W. Ángulo de inducción: 120. Con sensor de movimiento. Distancia de detección: 6-8M. Es a prueba de agua. Grado impermeable: IP65. Encendido automático: Sí. Modos de luz: 3 modos, Solo Sensor de movimiento: Se mantiene apagado y cuando detecta movimiento se enciende full. Ángulo de detección: 120°. Luz tenue + Sensor de movimiento: Se mantiene en luz tenue y se prende full cuando detecta movimiento. Luego de los 30 segundos, vuelve a posicionarse en luz tenue. Luz Constante con Brillo Medio. Control remoto. Horas de Carga: 6 a 8 horas Luz Solar Directa. Horas Operativas: 8 a 12 horas. Vida Útil: 50.000 horas. Color Luz: Frio.

IONIZADOR SOLAR IH20 150 LTS.



SKU

Descripción

IONI0002

¿Cómo calcular si éste ionizador es correcto para su pileta?

Multiplique las 3 medidas de su pileta en metros: (largo x ancho x profundidad)

El resultado que obtiene, deberá ser menor o igual a 150. Diámetro de la boya: 240 mm. Diámetro efectivo de la boya: 150 mm. Longitud del ánodo de cobre: 100 mm. Diámetro de barra de cobre:

25 mm. Peso neto del producto: 1.5 kg. Espesor de los paneles solares: 2 mm. Tipo de panel:

Monocristalino. Capacidad de filtrado: 150 m³ = 150,000 lts.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



OZONIZADOR OZ10




SKU

Descripción

OZONO010

Lugares de aplicación: refrigeradores, baños, dormitorios, oficinas, armarios, zapateros, coches, etc. Funciones: desinfección, purificador, ozonizador, esterilizador, anti virus y bacterias. Material: ABS+PC+Silicona, Cable de carga: Interfaz USB-MICRO, Longitud del cable: 30 cm. Peso: 250 gramos, Tamaño del producto: 115 x 115 x 43 mm. Corriente de trabajo: 250 mA. Funcionamiento: inicia durante 90 segundos después de encender, Funcionamiento encendido: una vez cada 30 segundos. Voltaje de funcionamiento: 12 V. Voltaje de la batería: 3,7 V. Voltaje de carga: 5 V-1 A. Potencia: 3W. Capacidad de la batería: 1800 mAh. Tipo de batería: de litio 18650. Temperatura de trabajo: de 10 C a 60 C. Liberación de ozono: 1 cúbico 1 hora 20 mg. Ventilador incorporado: 5015 soplador de boca grande. Ruido: Con silenciador

OZONIZADOR OZP pro



SKU

Descripción

OZONO01X

Voltaje USB: 5 [v]. Voltaje BATERIA: 3.7 [v]. Tiempo de carga: 4 [hs]. Duración de la batería: 20 días y puede usarse conctado en forma constante a fuente 5V 2A (cargador de celular standard). Salida de ozono: 12 [mg/h]. Salida de iones negativos: 5,000,000 [pcs/cm3]. Peso neto: 210 [gr]. Dimensiones: 5,9 x 5,7 x 16,3 [cm]. Rango estimado de cobertura: 200m3-300m3. VENTAJA DIFERENCIAL sobre otros productos del mercado: No requiere mantenimientos, consumibles, filtros, debido al proceso de accion del ozono como purificador y descomponedor de particulas.

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



HUMIFICADOR HMD1110



SKU

Descripción

DIFU0011

La fuente de alimentación USB es compatible con cualquier puerto USB de dispositivo, Los humidificadores ultrasónicos producen una frecuencia casi silenciosa de 26 dB (más silenciosa que una biblioteca), lo que garantiza un funcionamiento ultra silencioso. Puede hidratar eficazmente la piel seca y ayudarlo a reducir la descamación de la piel. Peso: 102g. Dimensiones: 8 x 8 x 11,5 cm. Material: ABS, PP. Potencia: 2 w. Capacidad: 300 ml. Con Luz. Con Filtro. Medida de los filtros: 10cm. No usar esencias con parafina

ASPIRADORA ROBOT



SKU

Descripción

ROB00122

Navegación láser. Tecnología anti caída. Sensor de golpes. Evita obstáculos. Tanque de agua y contenedor de basura 2 en 1, tanque de agua (250 ml) y contenedor de basura (400 ml). Función de instrucción de voz. Nivel de ruido: 55-58 dB (alto/normal/silencioso). Potencia de succión: 3000pa (motor NIDEC). Capacidad de la batería: 14,8 V, 2600 mAh. Tiempo de carga: 4-5 horas. Tiempo de trabajo: 80-120 min. Modos de limpieza: Auto, Spot, Edge, limpieza con trapeador en forma de Y. Función de refuerzo de alfombra. Continua desde el punto de interrupción. Control por voz con Alexa/asistente de Google. Subida de umbral: ≤20 mm. Banda magnética: X, muro virtual en APP. Tamaño: 345 *97mm. Materiales: ABS

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG

ON

BARRA DE SONIDO INALAMBRICA



SKU

Descripción

BARRSON15

Su diseño compacto y portátil facilita llevarlo a todas partes, mientras que su conectividad Bluetooth y Auxiliar garantiza la compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos. Micrófono de Alta calidad. Cable Usb. Potencia de salida: 10 W. Potencia del altavoz: 406 W. Capacidad de la batería: 1800. Modo de conexión: BT + AUX. Versión de Bluetooth: 5.0. Tiempo de carga: 3 horas. Tiempo de reproducción: 5 horas. Entrada de alimentación: 5V 1A

Adaptador USB C Hub 8 en 1



SKU

Descripción

ADAP0019

Material : Aleación de aluminio y magnesio de alta calidad. Interface : Interfaz de alta velocidad Type-C 3.1. Puertos de expansión : USB3.0*1 + USB3.0*1 + USB-C PD carga + USB-C PD datos + HDMI 4K HD + 100M LAN + SD + TF. Velocidad de transferencia : Type-C a USB3.1. velocidad teórica 10Gbps, compatible con versiones anteriores USB3.0 / USB3.0. Salida de potencia : Voltaje: 5V-20V Corriente: 3A-5A Potencia: 15W-100W

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG



MINI IMPRESORA PORTATIL



SKU

Descripción

IMPTER37X

Portátil y Compacta, medidas de bolsillo y diseño liviano, la Meow Machine fácil de llevar contigo donde sea que vayas. Sin Tinta, Sin Problemas: Olvídate de los cartuchos de tinta. La tecnología de impresión sin tinta hace que la Meow Machine sea económica y conveniente. Calidad de Imagen Nítida en blanco y negro con una resolución de 200dpi. Conexión Fácil a través de Bluetooth BLE 4.0 desde tu teléfono o tableta. Dimensiones: 8.00 x 8.00 x 3.50 cm. Peso: 160 g. Batería Incorporada: 1000mAh de litio. Interfaz de Carga: MicroUSB 5V. Modo de Impresión: Térmico / Sin Tinta. Especificación de Consumibles: 57 x 30 mm

INFLADOR INALAMBRICO



SKU

Descripción

AV000056

Compacto y fácil de transportar, fabricado con materiales resistentes y diseñado para soportar el uso regular, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes. La manguera resistente al calor asegura un funcionamiento eficiente en cada uso. Luz LED. Parada automática. Presión de la presión en los neumáticos. Ventilador de refrigeración integrado. Puerto de carga tipo C. Salida USB. Presión máxima: 150 PSI. Flujo de aire: 34/L

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG

ON

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS



SKU

Descripción

DESHID02

Seca una amplia variedad de alimentos, incluyendo carnes, hierbas, frutas, verduras y más, Conserva los alimentos de forma natural, sin aditivos ni conservantes. Ayuda a ahorrar dinero y evita el desperdicio de alimentos. Incluye recetario. Voltaje: 220 / 240 V. Potencia: 250 W. Con ventilador incorporado. Bandejas de secado fáciles de lavar. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento de seguridad. 5 Secciones desmontables. Control de Temperatura. Temperatura Mínima: 35°C. Temperatura Máxima: 70°C

MESA VERSATIL PLEGABLE



SKU

Descripción

MESA0004

El escritorio portátil Gadnic M8980 actúa como una mesa multifuncional en la vida diaria, se puede utilizar como una estación de trabajo portátil, una mesa de portátil para la cama, una mesa de cama para niños, una mini mesa de escritura, una mesa de pie para el trabajo de oficina, mesa de sofá portátil o una mesa de libro/tableta. Dimensiones: 65 x 43 x 26 Cm. Peso: 2,35 Kg. Con Patas Antideslizantes. Con Ranura para vasos. Con Ranura Para Tabletas / Telefonos. Patas Plegables. Soporta notebooks de 11" a 17"

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG

ON

CARGADOR DE BATERIA SOLAR



SKU

Descripción

LUZEME11

Cargador de batería portátil inalámbrico 10000 mah. Recomendamos siempre hacer una carga de batería completa con energía eléctrica y utilizar la energía solar en casos de emergencia. Pensado para ser útil en todo momento, el cargador posee una linterna super potente de larga duración (¡hasta 100 horas!) la brújula analógica te ubicara siempre que lleves tu powerbank. Interfaz de salida: USB/DC, inalámbrico. Interfaz de entrada: Micro USB, TIPO-C, USB Tipo-C. Resistente al agua. Tipo de batería: batería de polímero de litio. Material: ABS ecológico. Tiempo de carga: 3 horas. Medidas: 14,1x6,4x2,5 cm

LUZ EMERGENCIA SOLAR



SKU

Descripción

LUZEME11

ELuz Emergencia Led Solar Portátil, con sistema de iluminación autónomo, de carga portátil solar o fijo. Además de iluminación tiene la funcionalidad de carga de dispositivos a través de USB. La luz viene con central de control y almacenamiento de energía con batería, plafón de alta luminosidad incorporado, linterna de alta potencia, conectores incorporados. Bombilla: 6V 3W. Panel solar: 9V 3W. Batería: 6V 4500MAH. Tipo de luz: LED. Autonomía mínima de 5 h y máxima de 10 h. Tiempo de carga de la batería: 5 h. Cantidad de Focos: 18 focos en panel + 3 Bombillas. Voltaje: 220V - 240V. Output: USB 5v, 3 DC 6V. Adaptador: AC a DC 8V. Interruptor: ON/OFF

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

TEG ON

TU CASA SEGURA Y ECO-INTELIGENTE



CONTACTANOS

TEG ON

Escribinos por WhatsApp
3856270270



Escanea el código QR
y chatea con nosotros

